

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ**

z dnia 2024 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 87 ust. 1 i 4, art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.), § 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018 poz. 1586), po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarstwa Wodnego w Poznaniu oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

uchwała się co następuje:

- § 1. Wyznacza się obszar i granice aglomeracji Miasta Kostrzyn nad Odrą zwanej dalej „aglomeracją”, położonej w powiecie gorzowskim, na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, zgodnie z częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji wynosi: 15 514.
- § 3. Ścieki komunalne z obszaru aglomeracji odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Włoskiej 6.
- § 4. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1: 10 000, stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXI/132/20 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 listopada 2020 r., w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasta Kostrzyn nad Odrą (Dz.U.Woj.Lub. z 2020 r. poz. 3009).
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

pod względem formalnoprawnym
bez zastrzeżeń

Radca prawny

Andrzej Ksokowski

URZĘDNIK WYDZIAŁU
Gospodarki Komunalnej i Lokalnej

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, odpowiednia rada gminy.

Rada gminy wyznacza obszar i granice aglomeracji, po uprzednim uzgodnieniu projektu uchwały przygotowanej przez Burmistrza Miasta z właściwym dla gminy Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.) lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy – z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Aglomeracja Kostrzyn nad Odrą została wyznaczona na podstawie uchwały Nr XXI/132/20 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 listopada 2020 r., w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasta Kostrzyn nad Odrą (Dz.U.Woj.Lub. z 2020 r. poz. 3009). Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji wynosi obecnie 18 997.

Aglomeracja Kostrzyn nad Odrą przy zachowaniu dotychczasowych granic spełnia warunek I (wydajność oczyszczalni) wynikający z art. 10 dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Natomiast nie spełnia warunków: II (standardy oczyszczania) i III (wyposażenie aglomeracji), wynikających z art. 3,4,5 dyrektywy ściekowej. Miejska oczyszczalnia ścieków obsługująca Aglomerację Kostrzyn nad Odrą zapewnia podwyższone usuwanie biogenów w ściekach. W każdej oczyszczalni (także przydomowej) zlokalizowanej na terenie aglomeracji powyżej 10 000 RLM wymagane jest podwyższone usuwanie związków biogenych, a więc azotu i fosforu. Funkcjonujące na terenie obecnej aglomeracji przydomowe oczyszczalnie ścieków, nie spełniają wymogów miejskiej oczyszczalni ścieków.

Poziom skanalizowania obecnej Aglomeracji wynosi 97,69%. Zgodnie z wymogami prawa Aglomeracja powinna być wyposażona w sieć kanalizacyjną gwarantującą zbieranie co najmniej 98% ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji. Ładunek niezebrany siecią musi być oczyszczany w innych systemach oczyszczania ścieków (np. pojedyncze systemy), zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska, jak dla całej aglomeracji (art. 3 dyrektywy 91/271/EWG).

Dodatkowo różnica pomiędzy RLM w uchwale, a RLM rzeczywistym na dzień 31.12.2023 r. wynosi już 6,5% (różnica nie może być większa niż 5%). Z tego względu zachodzi potrzeba zaktualizowania granic i obszaru aglomeracji, a także rzeczywistej liczby RLM na terenie aglomeracji.

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji Kostrzyn nad Odrą w wyniku przeprowadzonej aktualizacji wyniesie 15 514, natomiast poziom skanalizowania będzie wynosić 99,96%.

Za podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, przyjęto następujące dokumenty:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyn nad Odrą;

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą;

- wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą zgodnie z art.87. ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) zwrócił się o uzgodnienie nowych granic obszaru aglomeracji Kostrzyn nad Odrą (poprzez wyłączenie obszarów, z których ścieki komunalne oczyszczane są przez przydomowe oczyszczalnie ścieków) do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym.
Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą podejmuje niniejszą uchwałę po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (znak: P.RZŚ.4022.2.2024.WP z dnia 08.07.2024 r.) oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. (znak: WPN.401.2.2024.AS z dnia 27.06.2024 r.).

BOGUMIŁA
[Signature]

NACZELNIK WYDZIAŁU
Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
[Signature]
dr inż. Anna Wasiełak

Część opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

1. Nazwa aglomeracji: **Kostrzyn nad Odrą**
2. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: **15 514 RLM**
3. Poziom skanalizowania aglomeracji planowanej do wyznaczenia: **99,96%**
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: **Kostrzyn nad Odrą**
5. Gminy w aglomeracji: **Kostrzyn nad Odrą**
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: **Kostrzyn nad Odrą**
7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: **nie dotyczy**
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: **nie dotyczy**
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków:
Kostrzyn nad Odrą

Zmiana aglomeracji Kostrzyn nad Odrą dotyczy obszaru, granic oraz liczby RLM i została opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) oraz „Poradnikiem dla samorządów wyznaczających aglomerację” opracowanym we wrześniu 2020 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Granica została, w myśl § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, dostosowana do zewnętrznych granic działek ewidencyjnych zabudowanych lub przeznaczonych do zabudowy, skanalizowanych albo przewidzianych do skanalizowania. Korekta liczby RLM aglomeracji została natomiast dokonana w oparciu o aktualną na dzień 31 grudnia 2023 r. ilość mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej lub zbiorników bezodpływowych oraz ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Dane wykorzystane w niniejszym opracowaniu zostały udostępnione przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą.

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji Kostrzyn nad Odrą wynosi 15 514. Poziom skanalizowania nowej aglomeracji wynosi 99,96%. Aglomeracja obsługiwana jest przez jedną miejską oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w północno-zachodniej jej części, na prawym brzegu rzeki Warty. Działki nie podłączone w chwili obecnej do systemu kanalizacji zlokalizowane w obrębie aglomeracji są obsługiwane przez alternatywne rozwiązania dla budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego – indywidualne systemy oczyszczania ścieków: szczelne zbiorniki bezodpływowe, z których nagromadzone ścieki dowożone są na stację zlewną taborem asenizacyjnym, a następnie trafiają na miejską oczyszczalnię ścieków.

Ścieki na obszarach wyłączonych z aglomeracji w większości są gromadzone w przydomowych szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczane za pośrednictwem przydomowych oczyszczalni ścieków.

Z granic nowej aglomeracji wyłączono obszar nieskanalizowany - Osiedle Szumiłowo, obszary częściowo skanalizowane tj. Osiedle Drzewice i Osiedle Warniki oraz obszary skanalizowane tj. Stare Miasto i Osiedle Południe, na których część ścieków oczyszczana jest za pomocą przydomowych oczyszczalni ścieków, które nie spełniają wymogów miejskiej oczyszczalni ścieków.

Według naszej wiedzy Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. będące właścicielem sieci kanalizacyjnej nie korzystały z pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej otrzymanej w okresie 5 lat od zrealizowania przedsięwzięcia ujętego w zestawieniu o którym mowa w art./ 88 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Wszelkie przedsięwzięcia realizowane były przy wykorzystaniu środków własnych Spółki.

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: Kostrzyn nad Odrą	Ulica, nr: ul. Graniczna 2
Gmina: Kostrzyn nad Odrą	Powiat: gorzowski
Województwo: lubuskie	
Telefon: 95 727 81 00	Fax: 95 727 81 02
e-mail do kontaktu bieżącego: urząd@kostrzyn.um.gov.pl	

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Imię i nazwisko: Marta Dzudzewicz Telefon: 95 727 81 21 Fax: 95 727 81 02 E-mail: m.dzudzewicz@kostrzyn.um.gov.pl
Imię i nazwisko: Anna Wasielak Telefon: 95 727 81 18 Fax: 95 727 81 02 E-mail: komunalna@kostrzyn.um.gov.pl

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak
1	2	3	4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 1. Uchwała Nr XXIV/182/08 Rady Miasta Kostrzyn Nad Odrą z dnia 2 października 2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyna. 2. Uchwała Nr XXVIII/296/2001 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 25 października 2001 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyna. 3. Uchwała Nr XIX/187/2000 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 28 września 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy Śródmiejskiej miasta Kostrzyna. 4. Uchwała Nr XXXVIII/246/22 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Sportowa, Prosta -		x

	II w Kostrzynie nad Odrą. 5. Uchwała Nr XLIV/360/ 98 Rady Miejskiej w Kostrzynie nad Odrą z dnia 18 czerwca 1998r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów dla potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie n. Odra. 6. Uchwała Nr XLIII/350/98 Rady Miejskiej w Kostrzynie nad Odrą z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie nad Odrą w rejonie ulic: Sportowej, Prostej i Ogrodowej. 7. Uchwała Nr IV/27/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów ograniczonych ulicami Orła Białego, Jagiellońską i Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą. 8. Uchwała Nr XXXVIII/247/22 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą. 9. Uchwała Nr XXVII/200/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice w Kostrzynie nad Odrą. 10. Uchwała Nr LIII/365/23 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Asfaltowa, Włoska, Belgijska, Cmentarna w Kostrzynie nad Odrą.		
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - Uchwała Nr XXIX/185/21 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyn nad Odrą.		x
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	x	
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - Uchwała nr XLV/285/23 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023-2026 będących w posiadaniu Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą.		x
5	Inne: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kostrzyn nad Odrą – Uchwała Nr XLVI/300/23 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030”.		x

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

5.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Tabela 1. Sieć istniejąca

Lp	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ¹	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	12,33	12 708	255	12 963	
2	Sanitarna tłoczna	0,08				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	35,11				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
Razem		47,52	12 708	255	12 963	

Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Lp	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi (źródło finansowania)
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ²	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	0	0	0	0	
2	Sanitarna tłoczna	0				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		0	0	0	0	

5.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

5.2.1 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci³.

¹ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach,

² Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

³ Wskaźnik wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Należy pamiętać, aby planowane inwestycje były uzasadnione ekonomicznie. Szczegółowe uwarunkowania dotyczące wyliczania wskaźnika długości sieci znajdują się w Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji.

Lp	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁴	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	0	0	0	0	
2	Sanitarna tłoczna	0				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		0	0	0	0	

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	0
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	0
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	0

5.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci

Lp	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do wykonania kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	0	0	0	0	
2	Sanitarna tłoczna	0				
Razem		0	0	0	0	

Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla

⁴ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych (obiekty usług turystycznych, szpitale, internaty, więzienia).

obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci)	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	0
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	0
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	0

5.3. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Lp	Kanalizacja istniejąca i planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	12,33	12 708	255	12 963	
2	Sanitarna tłoczna	0,08				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	35,11				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
Razem		47,52	12 708	255	12 963	

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.⁵

Nazwa oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia Ścieków MZK Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą,

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): ul. Włoska 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): Oczyszczalnia Ścieków MZK Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą, tel. 95 752 11 14; fax. 095 727 9601, e-mail: mzk@kostrzyn.pl.

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji): decyzja z dnia 23.07.2015 r. znak BŚ-OŚ.6341.6.2.2015 ważną do 22.07.2025 r. zmieniona postanowieniem z dnia 19.08.2016 r. znak: BŚ-OŚ.6341.6.2.2016.

Przepustowość oczyszczalni wg pozwolenia:
średnia [m³/d] ≤ 5 943

⁵ W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni należy wypełnić oddzielne tabele. Analogiczne tabele trzeba również wypełnić w przypadku planowanej oczyszczalni ścieków.

maksymalna godzinowa $[m^3/h] \leq 686$
maksymalna roczna $[m^3/rok] \leq 2\,169\,195$

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 25 725

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK (za 2023 r.):

Ścieki komunalne dopływające siecią kanalizacyjną $[m^3/d]$: 2 201

Ścieki dowożone $[m^3/d]$: 51

Średnie obciążenie oczyszczalni $[m^3/d]$: 3 160

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim odprowadzonych do odbiornika $[m^3/rok]$:
1 153 280

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ $[mgO_2/l]$	411	wartość średnia z 12 prób
ChZT _{Cr} $[mgO_2/l]$	958	
Zawiesina ogólna $[mg/l]$	461	
Fosfor ogólny $[mgP/l]$	16,56	
Azot ogólny $[mgN/l]$	76,94	

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych⁶

Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ $[mgO_2/l]$	≤ 15	6,71
ChZT _{Cr} $[mgO_2/l]$	≤ 125	57,50
Zawiesina ogólna $[mg/l]$	≤ 35	8,56
Fosfor ogólny* $[mgP/l]$	$\leq 2,0$	0,67
Azot ogólny* $[mgN/l]$	≤ 15	9,35

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: **decyzja Starosty Gorzowskiego znak: BŚ-OŚ.6341.6.2.2015 r. z dnia 23.07.2015 r.**

Nazwa ciekłu: **rzeka Odra**

Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków
oczyszczonych: km 617-700 rzeki Odry

Współrzędne geograficzne wylotu: długość (E) 14,6100
szerokość (N) 52,5992

Typ oczyszczalni ścieków⁷

⁶ Należy zwrócić uwagę, że % redukcji zanieczyszczeń dotyczy ładunku wprowadzanego na oczyszczalnię i ładunku odprowadzanego z oczyszczalni, nie zaś zawartości % zanieczyszczeń w jednostce objętościowej ścieków

⁷ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji $\geq 100\ 000$ RLM	
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji $< 100\ 000$ RLM	X
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:

Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy nowej oczyszczalni ścieków. Na istniejącej oczyszczalni ścieków przewidywane są do realizacji następujące zamierzenia inwestycyjne: modernizacja sterowania, wymiana rozdzielni – prasy do odwadniania osadów ściekowych wraz ze stacją dozowania polimeru, a także zakup i wymiana sit wolnoobrotowych.

6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie:

Na obszarze aglomeracji Kostrzyn nad Odrą istnieją indywidualne systemy oczyszczania i gromadzenia ścieków. Gmina Kostrzyn nad Odrą prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wg ewidencji obecnie na terenie przedmiotowej aglomeracji nie występują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Natomiast ze zbiorników bezodpływowych korzysta 5 mieszkańców, którzy nie mają możliwości technicznych podłączenia swojej nieruchomości do kanalizacji. Nieczystości z tych zbiorników dowożone są taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej przy ul. Niepodległości. Łącznie na terenie aglomeracji z indywidualnych systemów oczyszczania i gromadzenia ścieków korzysta 5 mieszkańców na 1 nieruchomość.

6.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

Końcowy punkt zrzutu: nie dotyczy	
Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki:	Współrzędne geograficzne końcowego punktu zrzutu:
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne:	

6.4. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie nowej aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m ³ /d]: 1 821		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	480,00	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	739,92	
Zawiesina ogólna [mg/l]	186,11	
Fosfor ogólny [mgP/l]	11,55	
Azot ogólny [mgN/l]	137,89	

6.5. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej:

Największe zakłady przemysłowe podłączone do kanalizacji zestawiono w tabeli poniżej. Są to zakłady działające na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

Lp.	Zakłady przemysłowe	branża
1.	ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn na Odrą	papiernicza
2.	HANKE TISSUE SP. z o.o. ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	papiernicza
3.	PPHU UNIPACO S.A. ul. Północna 3, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	papiernicza
4.	TELEMOND Sp z o.o. ul. Belgijska 5, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	maszynowa
5.	BRINKHAUS POLSKA Sp. z o.o. Al. Milenijna 8, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	wyroby włókiennicze
6.	KOMPAN MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	place zabaw
7.	ICOFORM Sp. z o.o. (dawniej Novo-Tech Sp. z o.o.) Al. Milenijna 15, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	wyroby z tworzyw sztucznych
8.	WENDRE POLAND Sp. z o.o. Al. Milenijna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	wyroby włókiennicze
9.	MAGNA LIGHTING KOSTRZYN Sp. z o.o. (dawniej Olsa Poland Sp. z o.o.) Al. Milenijna 5, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	sprzęt oświetleniowy
10.	ALGONTEC POLSKA Sp. z o.o. Al. Milenijna 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	wyroby z tworzyw sztucznych
11.	MONTAX Sp. z o.o. Al. Milenijna 9, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	wyroby z metali
12.	TACONIC Sp. z o.o. Al. Milenijna 14, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	wyroby ściernie, wyroby z tworzyw sztucznych

13.	HENSCHTEL ENGINEERING AUTOMOTIVE Sp. z o.o. ul. Belgijska 4, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	nadwozia do pojazdów silnikowych, przyczepy i naczepy
14.	STENQVIST POLSKA Sp. z o.o. ul. Młyńska 3, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	wyroby z papieru i tektury
15.	RAVEN Sp. z o.o. ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn na Odrą	wyroby z drewna
16.	ECO RAVEN Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	wytwarzanie energii elektrycznej i energii cieplnej ze spalania biomasy drzewnej
17.	VANEL VKM Sp. z o.o. Al. Milenijna 13, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	produkcja sprężyn
18.	Sam Dong Europe Sp. z o.o. Al. Milenijna 16, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	wyroby metalowe
19.	BRANDENBURG GAME Sp. z o.o. ul. Belgijska 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	mięso i wyroby z mięsa

Pozostałe zakłady w przedmiotowej zlewni odprowadzają ścieki komunalne i zajmują się np. produkcją ogrodzeń z elementów metalowych i plastikowych, obróbką mechaniczną gotowych profili z różnych metali, produkcją betonu, a także prowadzą hurtownie, magazyny itp. Występuje również stacja benzynowa i myjnia samochodowa, profesjonalna pralnia przemysłowa, warsztaty samochodowe i remontowe. Inne mniejsze zakłady świadczą podstawowe usługi dla ludności, takie jak: handel, gastronomia, produkcja żywności, hotelarstwo, kosmetyka i fryzjerstwo.

RLM przemysłu (określająca liczbę mieszkańców, która wytworzy taki sam ładunek zanieczyszczeń jak w ściekach przemysłowych) aglomeracji Kostrzyn nad Odrą została wyliczona zgodnie z „Wytycznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” opracowanymi w lipcu 2019 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Jest ona wyrażona poprzez iloraz średniego ładunku zanieczyszczeń (iloczyn stężenia BZT₅ [g/m³] i ilości odprowadzanych ścieków do oczyszczalni [m³/d]) oraz jednostkowego ładunku BZT₅ przypadającego na jednego mieszkańca, który wynosi 60 g O₂/d.

Obliczenie RLM

Ilość odprowadzanych łącznie ścieków przemysłowych do kanalizacji = **916 m³/d.**

Ilość odprowadzanych łącznie ścieków przemysłowych do zbiorników bezodpływowych = **2 m³/d**

Średnie stężenie BZT₅ w ściekach przemysłowych dla każdego zakładu określane jest indywidualnie w oparciu o pobrane próbki. Dla różnych zakładów jest ono inne i mieści się w granicach od 120,92 mg/l do 560 mg/l w zależności od branży. W związku z powyższym dla każdego zakładu z osobna wyliczany jest średnioroczny ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [kg/d].

RLM przemysłu odprowadzany do kanalizacji = **2 530**

RLM przemysłu odprowadzany do zbiorników bezodpływowych = **16**

RLM przemysłu – **2 546**

Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m³/d] **918**

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	246,46	226,25
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	728,82	669,06
Zawiesina ogólna [mg/l]	322,77	296,30
Fosfor ogólny [mgP/l]	3,59	3,30
Azot ogólny [mgN/l]	44,34	40,70
.....		

Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych [m³/d] 2

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	480,0	0,96
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	739,92	1,48
Zawiesina ogólna [mg/l]	186,11	0,37
Fosfor ogólny [mgP/l]	11,55	0,02
Azot ogólny [mgN/l]	137,89	0,28
.....		

6.6. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:
Planowane jest podłączenie zakładu: brak

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m³/d]: 0

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] ⁸
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	0	0
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	0	0
Zawiesina ogólna [mg/l]	0	0
Fosfor ogólny [mgP/l]	0	0
Azot ogólny [mgN/l]	0	0
.....		0

Dla planowanych zakładów RLM przemysłu= 0

⁸ Podać wyłącznie dla BZT₅.

7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4)	12 708
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4)	0
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4)	0
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5)	255
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5)	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5)	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]	2 530
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające ze zbiorników bezodpływowych [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]	16
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d]	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nie planowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	5
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	15 514

Poziom skanalizowania na terenie nowej Aglomeracji osiągnie poziom ok. 99,96 %

8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji Kostrzyn nad Odrą znajduje się jedno ujęcie wód podziemnych:

- ujęcie wody przy ul. Prostej

Strefę ochronną ujęcia wód podziemnych dla ujęcia wody zlokalizowanego przy ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą ustanowiono rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych przy ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 1099 ze zm.) zmienionym rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych przy ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017 r., poz. 2678).

Zgodnie z treścią rozporządzenia strefę ochronną podzielono na teren ochrony:

- 1) bezpośredniej, o powierzchni 3,41 ha,
- 2) pośredniej, o powierzchni 494 ha.

Na terenie ochrony pośredniej przedmiotowego ujęcia wody zabronione jest:

- 1) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem wód opadowych lub roztopowych spełniających wymogi i warunki zgodnie z przepisami prawa;
- 2) rolnicze wykorzystanie ścieków;
- 3) lokalizowanie instalacji do oczyszczania ścieków bytowych;
- 4) stosowanie nawozów w postaci płynnej;
- 5) stosowanie środków ochrony roślin:
 - a) które według zezwolenia na wprowadzenie ich do obrotu lub pozwolenia na handel równoległy, są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska;
 - b) do celów badań lub rozwoju;
- 6) lokalizowanie składowisk odpadów;
- 7) przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych;
- 8) lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt;
- 9) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu, z wyjątkiem magazynów i zbiorników gazu płynnego;
- 10) mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;
- 11) serwisowanie oraz wykonywanie napraw pojazdów mechanicznych poza terenem zakładów usługowych prowadzących taką działalność na podstawie przepisów odrębnych;
- 12) lokalizowanie nowych cmentarzy;
- 13) grzebanie zwłok zwierzęcych;
- 14) lokalizowanie nowych ujęć wody podziemnej, z wyjątkiem ujęć służących zbiorowemu zaopatrzeniu ludności w wodę;
- 15) wykonywanie odwodnień obiektów budowlanych oraz wykopów budowlanych z wyłączeniem tych, dla których wykonana na podstawie przepisów odrębnych dokumentacja hydrogeologiczna wykaże brak negatywnego oddziaływania na ujęcie wody;
- 16) lokalizowanie nowych obiektów typu: parkingi, myjnie, warsztaty i komisy samochodowe, stacje kontroli pojazdów, bazy transportowe, a także wykorzystywanie terenów przemysłowych i składowych oraz innych obszarów potencjalnie zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni bez stosowania:
 - a) szczelnego podłoża uniemożliwiającego przedostawanie się wód opadowych i roztopowych do gruntu;
 - b) szczelnych systemów ujmowania wód opadowych i roztopowych.

9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na obszarze aglomeracji nie ma obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

10. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

W granicach aglomeracji Kostrzyn nad Odrą występują formy ochrony przyrody określone w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.) Wg danych z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na terenie Aglomeracji Kostrzyn nad Odrą wyznaczone zostały następujące formy ochrony przyrody:

1. Park Krajobrazowy „Ujście Warty”

- Kod PL.ZIPOP.1393.PK.123

- uchwała nr XLIII/647/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r., poz. 828)

2. Obszary Natura 2000 „PLC080001 Ujście Warty”

- Kod PL.ZIPOP.1393.N2K.PLC080001.H

- DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (L 43 str. 63)

- Kod PL.ZIPOP.1393.N2K.PLC080001.B

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U.04.229.2313)

3. Pomniki przyrody

a) drzewo Lipa szerokolistna - *Tilia platyphyllos*;

- Kod PL.ZIPOP.1393.PP.0801011.306

- Uchwała Nr XXXIV/231/93 Rady Miejskiej w Kostrzynie n/Odrą z dnia 29 października 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody,

b) drzewo Dąb szypułkowy - *Quercus robur*;


- Kod PL.ZIPOP.1393.PP.0801011.307

- Uchwała Nr XXXIV/231/93 Rady Miejskiej w Kostrzynie n/Odrą z dnia 29 października 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody,

Na terenie aglomeracji nie występują: rezerваты przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, stanowiska dokumentacyjne.

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)	(pieczęć Wnioskodawcy)
--	--------------------------





Gorzów Wlkp., 27 czerwca 2024 r.

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**

WPN.401.2.2024.AS



POSTANOWIENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., działając na podstawie art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U.2024.572 t.j.) oraz art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz.U.202.1478 ze zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą z dnia 14 czerwca 2024 r. (data wpływu: 18 czerwca 2024 r.), znak: GK.631.2.2024.MD.

- postanawia -

uzgodnić w zakresie obszarów objętych formami ochrony przyrody, projekt Uchwały Rady Miasta Kostrzyna nad Odrą, w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasta Kostrzyna nad Odrą o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 15 514 z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Włoskiej 6, której obszar obejmuje swym zasięgiem Kostrzyn nad Odrą.

UZASADNIENIE

Aglomeracja Kostrzyn nad Odrą (L_d aglomeracji PLLU014) została wyznaczona Uchwałą Nr XXI/132/20 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasta Kostrzyn nad Odrą (Dz.Urz.Woj. Lub. z 2020 r., poz. 3009).

Pismem z dnia 14 czerwca 2024 r. (data wpływu: 18 czerwca 2024 r.), znak: GK.631.2.2024.MD Burmistrz Kostrzyna nad Odrą wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., o uzgodnienie projektu Uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą, w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasta Kostrzyna nad Odrą w zakresie obszarów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz.U.2023.1336 ze zm.) lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Zmiana aglomeracji Kostrzyn nad Odrą dotyczy obszaru, granic oraz liczby RLM. Zweryfikowana granica aglomeracji odzwierciedla stan istniejącej oraz planowanym pomniejszeniu infrastruktury kanalizacyjnej na terenie m. Kostrzyn nad Odrą, a także korektę liczby RLM aglomeracji, dokonaną w oparciu o aktualną ilość mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej, zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej. Z granic nowej aglomeracji wyłączono obszar nieskanalizowany – Osiedle Szumiłowo, obszary częściowo skanalizowane tj. Osiedle Drzewice i Osiedle Warniki oraz obszary skanalizowane tj. Stare Miasto i Osiedle Południe, na których część ścieków oczyszczona jest za pomocą przydomowych oczyszczalni ścieków, które nie spełniają wymogów miejskiej oczyszczalni ścieków.

Aglomeracja Kostrzyn nad Odrą obsługiwana jest przez jedną oczyszczalnię ścieków o przepustowości $Q_{\text{śrd}} = 5943 \text{ m}^3/\text{d}$, zlokalizowaną w północno - zachodniej jej części, na prawym brzegu rzeki Warty. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Odra (km 617-700 rzeki Odry) - zgodnie z decyzją Starosty Gorzowskiego z dnia 23 lipca 2015 r., znak: BŚ-OŚ.6341.6.5.2015. Łączna długość sieci kanalizacyjnej po weryfikacji i określeniu nowych granic wynosi 47,52 km. Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu wynosi 12 963 mieszkańców.

W granicach aglomeracji Kostrzyn nad Odrą oraz w bezpośrednim sąsiedztwie występują formy ochrony przyrody, określone w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz.U.2023.1336 ze zm.), tj.:

- Park Krajobrazowy Ujście Warty
PL.ZIPOP.1393.PK.123
- Obszar Natura 2000 Ujście Warty
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLC080001.H
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLC080001.B
- Park Narodowy Ujście Warty
PL.ZIPOP.1393.PN.23
- Pomniki przyrody:
PL.ZIPOP.1393.PP.0801011.306
PL.ZIPOP.1393.PP.0801011.307
PL.ZIPOP.1393.PP.0801011.308
PL.ZIPOP.1393.PP.0801011.311

Planowane działania inwestycyjne będą realizowane m.in. na terenie obszaru Parku Krajobrazowego Ujście Warty, obszaru Natura 2000 Ujście Warty, na których obowiązuje szereg zakazów. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U.2023.1336 ze zm.) powyższy zakaz „nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego”, do których zalicza się przedmiotowe przedsięwzięcie, w myśl ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, której art. 6 ust. 3 wskazuje, iż „Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: ...budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków...” (Dz.U.2023.344 ze zm.).

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji będzie miało wpływ na poprawę standardów życia mieszkańców oraz stanu środowiska na terenie aglomeracji. Wyznaczenie aglomeracji w proponowanych granicach nie powinno mieć niekorzystnego wpływu na przyrodę w ww. obszarze.

Niniejszy projekt Uchwały stanowi element realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak na wstępie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Michał Bielewicz

p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

- dokument podpisany elektronicznie -

Otrzymują:

1. Burmistrz Kostrzyna nad Odrą
2. Ad acta



Poznań, dnia 28.05.2024 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Poznaniu**

P.RZŚ.4022.2.2024.WP

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 87 ust. 4 w związku z art. 240 ust. 3 pkt 4a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U.2023.1478 t.j.), dalej ustawa Prawo wodne, oraz na podstawie art. 124 § 1 i § 2 oraz art. 106 § 5 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775), dalej KPA, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą znak GK.631.2.2024.MD z dnia 24.04.2024 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasta Kostrzyn nad Odrą,

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

postanawia uzgodnić

wyznaczenie obszaru i granice aglomeracji Kostrzyn nad Odrą na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą projektem uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasta Kostrzyn nad Odrą.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 2 maja 2024 r. Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą zwrócił się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o uzgodnienie z Wodami Polskimi projektu uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasta Kostrzyn nad Odrą. Wnioskodawca przedłożył dokumenty w postaci projektu uchwały wraz załącznikiem nr 1 zawierającym część opisową do uchwały i załącznikiem nr 2 stanowiącym mapę aglomeracji w skali 1:10 000. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu pismem znak PO.RZŚ.4022.2.2024.WP z dnia 5 czerwca 2024 r. wezwał Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą do złożenia niezbędnych wyjaśnień i uzupełnień. W dniu 19 czerwca br. wpłynęło pismo Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą przekazujące uzupełniony projekt uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasta Kostrzyn nad Odrą. Przystępując do oceny przedłożonej do uzgodnienia dokumentacji, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zważył, co następuje.

Na podstawie art. 87 ust. 4 ustawy Prawo wodne, wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Wodami Polskimi. Organem właściwym do zajęcia stanowiska w sprawie jest – zgodnie z przepisem kompetencyjnym wynikającym z art. 240 ust. 3 pkt 4a) ustawy Prawo wodne – dyrektor właściwego miejscowo regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich. Uzgodnienie w sprawie przedmiotowej uchwały następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zgodnie bowiem z art. 87 ust. 4 ustawy Prawo wodne, do uzgodnienia mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 106 KPA, który reguluje współdziałanie, jako wynik podziału kompetencji organów administracji publicznej.

Na podstawie art. 87a ustawy Prawo wodne aglomeracja wyznaczona przez radę gminy, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego powinna spełniać następujące warunki:

- 1) być wyposażona w sieć kanalizacyjną gwarantującą zbieranie co najmniej 98% ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji wyrażonego w równoważnej liczbie mieszkańców;
- 2) ładunek zanieczyszczeń niezebrany siecią kanalizacyjną, o której mowa w pkt 1:
 - a) w przypadku gdy stanowi nie więcej niż 2% ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji - jest mniejszy niż 2000 równoważnej liczby mieszkańców oraz
 - b) jest oczyszczany w innych systemach oczyszczania ścieków, zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji;
- 3) zapewniać wydajność oczyszczalni ścieków pozwalającą odebrać całość ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji wyrażonego w równoważnej liczbie mieszkańców oraz
- 4) stosować technologię oczyszczania ścieków z aglomeracji gwarantującą osiągnięcie wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi standardów oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji o określonej wielkości wyrażonej równoważną liczbą mieszkańców.

Według przedłożonej w sprawie dokumentacji obszar i granice aglomeracji obejmuje miejscowość Kostrzyn nad Odrą. Równoważną liczbę mieszkańców aglomeracji (RLM) ustalono na 15 514. Liczba stałych mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego – 12 708, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej – 255, liczba osób w aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych – 5. RLM wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej – 2530. RLM wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające ze zbiorników bezodpływowych – 16. Nie jest planowane podłączenie nowych zakładów odprowadzających ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne.

Długość istniejącej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji wynosi 47,52 km, w tym sieci sanitarnej o charakterze grawitacyjnym to 12,33 km, o charakterze tłocznym to 0,08 km i sieci ogólnospławnej o charakterze grawitacyjnym to 35,11 km. Zgodnie z informacjami zawartymi w opisie aglomeracji nie planuje się budowy/rozbudowy sieci kanalizacyjnej w aglomeracji. Cała aglomeracja jest skanalizowana. Planuje się jedynie wyłączenie z obszaru aktualizowanej aglomeracji posesji obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków, dla których zapewnienie takiego samego poziomu oczyszczania jak w aglomeracji w przyszłości będzie niemożliwe. Z dotychczasowego obszaru i granic aglomeracji Kostrzyn nad Odrą wyłączono obszary nieskanalizowane – Osiedle Szumiłowo, obszary częściowo skanalizowane tj. Osiedle Drzewice i Osiedle Warniki oraz obszary skanalizowane tj. Stare Miasto i Osiedle Południe, na których część ścieków oczyszczana jest za pomocą przydomowych oczyszczalni ścieków. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. będące właścicielem sieci kanalizacyjnej nie korzystały z pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej otrzymanej w okresie ostatnich 5 lat.

Gospodarka ściekowa posesji niepodłączonych do kanalizacji na terenie aktualizowanej aglomeracji opierać się będzie na zastosowaniu zbiorników bezodpływowych (brak przydomowych oczyszczalni ścieków w granicach aglomeracji). Powstające nieczystości będą opróżniane taborem asenizacyjnym przez specjalistyczną koncesjonowaną firmę transportową i wywożone do stacji zlewnej przy ul. Niepodległości.

Aglomeracja została wyznaczona na podstawie uchwały nr XXI/132/20 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasta Kostrzyn nad Odrą (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r., poz. 3009). Na podstawie art. 92 ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. w roku 2024 przeprowadzono przegląd obszarów i granic aglomeracji Miasta Kostrzyn nad Odrą, w którym przeanalizowano wszystkie posiadane informacje o gospodarce ściekowej.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do VI aKPOŚK dla aglomeracji Kostrzyn nad Odrą o I_d PLLU014 wskazano, że stopień skanalizowania aglomeracji wynosił 97,55 %, w związku z powyższym nie był spełniony wymóg określony w art. 87a pkt. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U.2023.1478 t.j.), tj. aglomeracja musi gwarantować zbieranie co najmniej 98 % zanieczyszczeń powstających na terenie aglomeracji. Przedstawiony do uzgodnienia projekt uchwały przedstawia informacje, że stopień skanalizowania wynosi ok. 99,86 %.

Ścieki z obszaru aglomeracji kierowane są do Oczyszczalni ścieków MZK Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą, która jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z podwyższonym usuwaniem biogenów. Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków wynosi 25 725 RLM. Z przedstawionej w załączniku opisowym do uchwały charakterystyki ścieków oczyszczonych z ww. oczyszczalni wynika, że odprowadzane do środowiska ścieki spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311). Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy nowej oczyszczalni ścieków. Na istniejącej oczyszczalni ścieków przewidywane są do realizacji następujące zamierzenia inwestycyjne: modernizacja sterowania, wymiana rozdzielni – prasy do odwadniania osadów ściekowych wraz ze stacją dozowania polimeru, a także zakup i wymiana sit wolnoobrotowych. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do VI aKPOŚK dla aglomeracji Kostrzyn nad Odrą o I_d PLLU014 nie wskazano inwestycji związanych z oczyszczalnią ścieków.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w części opisowej uchwały na terenie aglomeracji Kostrzyn nad Odrą funkcjonuje jedno komunalne ujęcie wód podziemnych tj. ujęcie wody przy ul. Prostej. Strefę ochronną ujęcia wód podziemnych dla ujęcia wody zlokalizowanego przy ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą ustanowiono rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych przy ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1099 ze zm.) zmienionym rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych przy ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017 r., poz. 2678). Na terenie aglomeracji nie wyznaczono obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w części opisowej uchwały w granicach aktualizowanej aglomeracji Kostrzyn nad Odrą znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

1. Park Krajobrazowy „Ujście Warty” – ustanowiony uchwałą nr XLIII/647/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r., poz. 828);

2. Obszar Natura 2000 Ujście Warty – ustanowiony Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ujście Warty (PLC080001);
3. Pomniki przyrody:
 - a. Drzewo Lipa szerokolistna – ustanowiony uchwałą nr XXXIV/231/93 Rady Miejskiej w Kostrzynie nad Odrą z dnia 29 października 1993 r. w sprawie uznania pomniki przyrody;
 - b. Drzewo Dąb szypułkowy – ustanowiony uchwałą nr XXXIV/231/93 Rady Miejskiej w Kostrzynie nad Odrą z dnia 29 października 1993 r. w sprawie uznania pomniki przyrody.

Po analizie przedłożonej dokumentacji Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu postanowił uzgodnić projekt uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasta Kostrzyn nad Odrą.
Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zgodnie z art. 127a stosownie do art. 144 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia, mogą rzec się prawa do wniesienia zażalenia. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z siedzibą w Poznaniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Z up. Dyrektora

Radosław Jagodziński

ZASTĘPCA DYREKTORA

/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą – epuap,
2. RZŚ aa.



Poznań, dnia 8.07.2024 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

P.RZŚ.4022.2.2024.WP.2

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572 t.j.), działając z urzędu

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

postanawia

sprostować oczywistą omyłkę w wydanym przez Dyrektora RZGW WP w Poznaniu postanowieniu nr P.RZŚ.4022.2.2024.WP z dnia 28.05.2024 r.:

w ten sposób, że zmianie ulega data wydania postanowienia:

„28.05.2024 r.”

zastępuję się datą:

„8.07.2024 r.”

UZASADNIENIE

W dniu 8.07.2024 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wydał, na podstawie art. 87 ust. 4 oraz art. 87 ust. 6 w związku z art. 240 ust. 3 pkt 4a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 tj.), dalej ustawa Prawo wodne, oraz na podstawie art. 124 § 1 i § 2 oraz art. 106 § 5 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775), dalej KPA, postanowienie w sprawie uzgodnienia wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kostrzyn nad Odrą na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą projektem uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasta Kostrzyn nad Odrą. W wydanym postanowieniu nr P.RZŚ.4022.1.2024.WP została popełniona oczywista omyłka polegająca na błędnym wpisaniu daty wydania postanowienia tj. 28.05.2024 r. zamiast 8.07.2024 r.

Zgodnie z art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a kpa, w związku z art. 144 kpa – w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia, strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Z up. Dyrektora

Radosław Jagodziński

ZASTĘPCA DYREKTORA

/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą – epuap,
2. RZŚ aa.